

1976 SW12 - RUDERAL



DESCRIZIONE

Disincrostante universale a base di acido cloridrico per superfici dure

CARATTERISTICHE

Efficace disincrostante, dissolve rapidamente le incrostazioni trattate. Indicato per la rimozione di ostinati depositi calcarei e ruggine Ideale per operazioni straordinarie di pulizia di pavimenti e muri all'interno di bagni, piscine e

aree termali

MODO D'USO E DOSAGGIO

Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare far agire per qualche minuto. Strofinare per rimuovere le incrostazioni più ostinate, poi risciacquare con abbondante acqua. DOSAGGIO: 20-40 ml/L (2-4 tappi ogn

SPECIFICHE

Aspetto: Liquido Trasparente Blu/Verde

pH: 0,5 +/- 0,5 Peso specifico [g/ml]: 1,050 +/- 0,020

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

COMPATIBILITA' DEL **PRODOTTO**

Non miscelare con prodotti clorinati. Non usare su superfici sensibili agli acidi, es. marmo, marmiglia, travertino ed altre superfici calcaree. Non utilizzare su acciaio. Prima dell'uso verificare la resistenza agli acidi della superficie. Rimuovere imme

PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E LO **STOCCAGGIO**

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento,

consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / CONFORMITA'

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea

648/2004/CE e successive modifiche.

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.











PROFESSIONAL



Discover further informations on your smartphone.







